

Questionnaire Tables de tronçonnage COSAG

La mise au point optimale d'une table de tronçonnage COSAG requiert des informations aussi détaillées que possible.
Vos données seront bien évidemment traitées de manière confidentielle.

1. Informations relatives au client

Client : Contact via :
Rue : CP : Ville :
Interlocuteur : Position :
Département : Tél. fixe :
Tél. mobile : Téléfax :
E-mail :

2. Champ d'activité

Secteur : Produits :

Procédé technique utilisé :

Séchage Tamisage Triage Lavage Refroidissement

Fabricant :

3. Domaine d'utilisation/application

Objectif :

Matière :

Humidité : Extérieur : % Intérieur : %

Densité en vrac : kg/m³

Température d'entrée : °C

Distribution

granulométrique : MM Mélange Léger Lourd

mm	%	%	%
mm	%	%	%
mm	%	%	%
mm	%	%	%
mm	%	%	%
mm	%	%	%

Quantité : kg/h m³/h

Fractions souhaitées :

Léger : % Densité en vrac effective : t/m³
 Lourd : % Densité en vrac effective : t/m³

Qualité souhaitée : % maximum de produit léger dans la fraction lourde
 % maximum de produit lourd dans la fraction légère

Forme :	(H) Lourd (L) Léger	Cubique Cylindrique	Aciculaire Fibreux	Plat Cristallin	Sphérique
Fluidité :		Bonne	Moyenne	Mauvaise	
Caractéristique :		Collant Explosif Mouillé	Abrasif Électrostatique Malodorant	Corrosif Poussiéreux Huileux	Friable Hygroscopique
Alimentation :		Écluse à roue cellulaire Pneumatique Élévateur à go- dets	Goulotte vibrante Convoyeur à courroie	Vis sans fin d'alimentation Manuelle	
Surface en contact avec le produit :		Acier ordinaire	Acier inoxydable 1.4307/ AISI 304	Autre	
Tension :		V	Hz	phases	
Types de protection :		IP	EX	ATEX	

Livraison (selon Incoterms 2010)

FCA FOB - Port CIP - Lieu de destination

Remarques :

Note importante :

En cas de substances toxiques, inflammables, explosives ou de substances représentant un quelconque danger, veuillez joindre les documents correspondants (fiches de données de sécurité, méthodes d'analyse et rapports) et les désigner comme pièces jointes.



Tampon et signature

Date

Le signataire confirme l'exactitude des données susmentionnées.