

Опросник: сортировочные столы GOSAG

Для расчета оптимальных параметров сортировочного стола GOSAG нам необходима максимально подробная информация.

Разумеется, мы обращаемся с вашими данными исключительно конфиденциально.

1. Информация о клиенте

Клиент: Контакт через:
Улица: Индекс: Место:
Контактное лицо: Должность:
Отдел: Стационарный телефон:
Мобильный телефон: Телефакс:
Эл. почта:

2. Сфера деятельности

Отрасль: Продукты:
Используемая технология:
Сушка Просеивание Сортировка Мытье Охлаждение
Производитель:

3. Сфера использования / применение

Задача:

Материал:

Влажность: Снаружи: % Внутри: %
Насыпной вес: кг/м³
Температура на входе: °C
Грансостав: MW Смесь Легкая Тяжелая
мм % % %
мм % % %
мм % % %
мм % % %
мм % % %
мм % % %
Количество: кг/ч м³/ч

Требуемые фракции:

Легкая:	%	действительный насыпной вес:	т/м ³
Тяжелый:	%	действительный насыпной вес:	т/м ³

Требуемое качество: % Максимум легкого продукта в тяжелой фракции
 % Максимум тяжелого продукта в легкой фракции

Форма:	(H) тяжелый	кубическая	игольчатая	плоская	сферическая
	(L) легкий	цилиндр	волокнистая	кристаллическая	

Свойства текучести:	хорошая	средняя	плохая
---------------------	---------	---------	--------

Характеристика:	клейкий	абразивный	коррозивный	хрупкий
	взрывоопасный	электростатический	пыльный	
	влажный	с неприятным запахом	масляный	

Подача продукта к	шлюзовой затвор	виброжелоб	подающий
	пневматическая элеватор	ленточный транспортер	шнек Ручная подача

Поверхность контакта с продуктом:	Обыкновенная сталь	Высококачественная сталь 1.4307/ AISI 304	Другие

Напряжение:	Вольт	Гц	Фазы
Типы защиты:	IP	EX	ATEX

Поставка (согласно Инкотермс 2010)

FCA	FOB (свободно на борту) — порт	CIP (перевозка и страхование оплачены до) — Место назначения
-----	--------------------------------	--

Замечания:

Важное указание:

Для ядовитых, горючих, взрывчатых и иных опасных веществ приложить соответствующие документы (паспорта безопасности, методы анализа и отчеты) и обозначить как приложение.



Печать фирмы и подпись _____ Дата _____

Подписавшийся подтверждает правильность указанных данных.